

# FUSSBÖDEN KATALOG

---

## Fußböden mit guter Energie



# INHALTSVERZEICHNIS

Über uns	4
Lassen Sie sich inspirieren	6
Kollektion AVANGARD	8
Kollektion EXOTIC	10
Kollektion BAMBOO	12
Kollektion DECO LINE	14
Kollektion ANTIQUE	16
Kollektion LVT	18
Fußbodenleisten	20
Sortimentstabelle	22





# Über uns

## Aus Leidenschaft für Holz


Die aus Dänemark stammende DLH-Gruppe ist einer der weltgrößten Lieferanten von Holz und Holzprodukten. Seit über hundert Jahren verbindet sich die Marke ganz allgemein nicht nur mit diesem Material, sondern auch mit Professionalität, Energie, Offenheit und Verantwortungsbewusstsein von Menschen, die dem Fortschritt verpflichtet sind. Ihre Ideen, ihr Know-how und ihr Mut erlaubten der DLH-Gruppe eine rasante Entwicklung und erfolgreiche Eroberung internationaler Märkte unter Einhaltung unverändert hoher Standards in den Bereichen Umweltschutz, Menschenrechte und soziale Verantwortung. Zu Beginn des zweiten Jahrhunderts ihres Bestehens schöpft DLH weiterhin Energie aus der Leidenschaft, dem Engagement und der Faszination für Holz, die ihr Team miteinander verbinden.

## Verantwortung für die Natur

Holz ist das Fundament, auf dem DLH entstanden ist. Deswegen gilt das besondere Augenmerk der Firma der Verantwortung für die Natur: der nachhaltigen Forstwirtschaft, dem Schutz von Wäldern und dem Erhalt des Gleichgewichts in Ökosystemen. Dies bestätigen zwei der weltweit angesehensten Zertifikate für die Herkunftskontrolle von Holzprodukten: FSC® und PEFC.



Zeichen einer verantwortungsbewussten Forstwirtschaft



## Professioneller Kundenservice, höchste Produktqualität

DLH Polen wurde 1990 gegründet. Innerhalb der 25 Jahre ihres Bestehens wurde sie zum Marktführer unter den Lieferanten von exotischen und inländischen Hölzern auf dem polnischen Markt. Möglich wurde dies dank ihrer Hauptprioritäten: dem professionellen Kundenservice und höchster Produktqualität. Heute besteht DLH Polen aus einem Team aus Experten mit großer Erfahrung und umfangreichem Wissen über Holz und die daraus hergestellten Produkte. Das Unternehmen steht auch für ein landesweit ausgebautes Vertriebsnetz, das einen bequemen Einkauf und die Auswahl aus einem außergewöhnlich umfangreichen Sortiment ermöglicht. Und nicht zuletzt für eine gut funktionierende Logistik, für Termintreue und möglichst kundenfreundliche Lieferungsarten.

## Ein außergewöhnliches Sortiment

DLH Polen führt in ihrem Angebot Holzböden, Terrassen- und Fassadendielen, geklebte Arbeitsplatten, Kantholz, natürliche Furniere, Bauholz, Platten und Furnierplatten, Megapan-Konstruktionsplatten und SmartSide-Holzfassaden. Dieses Kernsortiment wird durch Holzjalousien für Outdoor-Anwendungen, Holzmosaiken, Gartenmöbel, Außentüren, Zaunbretter, Betonplatten und Grills ergänzt.

## Warum man sich für einen HOLZBODEN entscheiden sollte

Glauben Sie auch daran, dass unsere Umgebung Einfluss auf unser Wohlbefinden hat? Schätzen Sie Gegenstände, die Schönheit mit hoher Qualität und Beständigkeit verbinden? Möchten Sie den Kontakt zu einem edlen und natürlichen Material jeden Tag genießen? Suchen Sie etwas, das Ihr Zuhause einzigartig und unvergesslich schön macht? Sind Sie von Orten begeistert, die mit der Zeit einen unverwechselbaren Charakter gewinnen und an denen man einfach länger bleiben möchte, um ihre Atmosphäre in sich aufzunehmen und zu erspüren?





## IHR HAUS, Ihre Geschichte

Liegt Ihnen all das am Herzen und ist dies in Ihrer Werte Welt von Bedeutung, dann ist ein Holzboden genau das Richtige für Sie. Holz ist ein außergewöhnliches Material, ein wunderbares Werk der Natur, die nicht nur tausende Gattungen von Bäumen erschuf, sondern auch bewirkt, dass jeder von ihnen einzigartig ist. Jeder Baum birgt seine eigene Geschichte und erzählt von Sonnenauf- und -untergängen, von Wind, Regen und Morgentau, von Insekten, Vögeln und Tieren, von wechselnden Jahreszeiten, von der Rauheit der Taiga und der üppigen Urgewalt des tropischen Regenwalds.

## GUTE Wahl

Weitere Kapitel werden von Menschen geschrieben –den Menschen, die häufig seit Generationen Bäume pflegen, die viel Arbeit, Erfahrung und Kunstfertigkeit investieren, damit wir Holz als ein Material nutzen können. Das Wunderbarste ist jedoch das, dass Sie mit Ihrem Entschluss für einen Holzboden auch Ihren Beitrag zur Geschichte leisten. Er wird Sie begrüßen, wenn Sie Ihr neues Zuhause zum ersten Mal betreten. Jeden Tag werden Sie ihn morgens beim Aufstehen mit Ihren nackten Füßen berühren und spüren, dass er angenehm und warm ist.

## Jahrelang SCHÖN

Sie werden begeistert sein, was für einen wunderbaren Hintergrund er für die sorgfältig von Ihnen ausgewählten Möbel bilden wird, wie er jahrelang schön, elegant und stilvoll bleibt. Auf ihm werden Ihre Kinder ihre ersten Schritte machen, darauf wird sich Ihr Hund in den durch das Fenster einfallenden Sonnenlichtflecken zum Schlaf legen. Im Laufe der Jahre, die Sie mit ihm verbringen werden, lernen Sie jede Nuance seines Farbtons, seines Jahresringmusters, jeden Astansatz kennen. Diese Bilder werden Sie sogar dann begleiten, wenn das Schicksal Sie weit weg von Ihrem Zuhause verschlägt, und wenn Sie zurückkommen, werden Sie sich mit Freude davon überzeugen, dass er immer noch so ist wie in Ihren besten Erinnerungen.

## Ruhe und gute ENERGIE

Holz ist ein außergewöhnliches Material. Es begleitet uns seit Anbeginn der Zivilisation und dient weiterhin unverändert zum Bauen und Einrichten unserer Behausungen. Kann es da verwundern, dass es in uns so starke Assoziationen von Sicherheit und Geborgenheit hervorruft? Ein Holzboden behält selbst in Kombination mit ultramoderner Architektur diese symbolischen Werte und hilft dabei, Räume zu erschaffen, in denen wir uns wohl fühlen und die uns mit Ruhe erfüllen. Holz braucht lange Zeit zum Wachsen, aber genauso lange dient es dem Menschen und gibt seine positive Energie an ihn weiter. In den Kulturen des Fernen Ostens hat sich die tiefe Überzeugung erhalten, dass wir Energie mit unseren Füßen am intensivsten aufnehmen können. Wie wahr dies ist, davon sollte sich jeder selbst überzeugen.

Kollektion

# AVANGARD

## DIE SCHÖNHEIT VON HOLZ IN MODERNER VERSION

Elegante Holzfußböden gewährleisten eine stillvolle Einrichtung von Innenräumen und steigern wesentlich ihr Prestige. Die Fußböden aus der AVANGARD-Kollektion sind ein ganz besonderer Vorschlag, der die natürliche Schönheit von Holz mit seiner außergewöhnlichen Beständigkeit verbindet und die Gestaltung von Oberflächen aus diesem sehr edlem Stoff auch an intensiv genutzten Orten ermöglicht wie Restaurants, Hotels oder anderen öffentlichen Gebäudearten. AVANGARD-Fußböden zeichnen sich durch eine sehr hohe Abriebbeständigkeit aus, was ihnen jahrelange Lebensdauer bereitet, selbst in Räumen mit sehr hoher Betriebsintensität. Gleichzeitig zeichnet sich die Kollektion durch einzigartige ästhetische Vorteile aus, die der Innenraumgestaltung Klasse und einen originellen Charakter verleihen.

## MASSIVBÖDEN

<b>Fußbodenart:</b>	Lamellen aus Massivholz gefertigt
<b>Verbindungssystem:</b>	ansatzlos
<b>Montage:</b>	Fußboden zum Kleben
<b>Oberfläche:</b>	Rohfußboden zur weiteren Oberflächenveredelung (Lackieren oder Ölen nach erfolgtem Einbau)
<b>Abmessungen:</b> (Stärke x Breite x Länge)	14/15 x 15-25 x 200-300 mm

EICHE

KEMPAS

IPE

MERBAU

TEAK

PALISANDER

SUCUPIRA

JATOBA

CUMARU

WENGE

## Kollektion EXOTIC

### UNNACHAHMLICHER STIL FÜR DIE ANSPRUCHVOLLSTEN

Exotische Hölzer sind außergewöhnlich exklusive Stoffe, perfekt geeignet für die repräsentativsten Luxusräume. Sie zeichnen sich durch einzigartige Farben und Strukturen aus. Die EXOTIC-Kollektion besteht aus Massivholzdielen aus ausgewählten Holzsorten wie Merbau, Teak und Nussbaum. Dank der Vielfalt an Farbtönen und Größen kann in dieser Kollektion für jeden Innenraum ein passender Fußboden gefunden werden, der seine Proportionen unterstreichen und seinen einzigartigen Stil kreieren wird. Die hohen ästhetischen Vorteile treffen hier auf die ausgezeichneten technischen Parameter exotischer Hölzer: Beständigkeit, Stabilität, natürliche Widerstandsfähigkeit. Dank der Massivdielenstruktur können die Fußböden der EXOTIC-Kollektion mehrere Male renoviert werden.



# MASSIVBÖDEN

<b>Fußbodenart:</b>	Massivdielen aus exotischem Holz			
<b>Verbindungssystem:</b>	Nut und Feder			
<b>Montage:</b>	Fußboden zum Kleben			
<b>Oberfläche:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rohfußboden zur Weiterveredelung (Lackieren oder Ölen nach erfolgtem Einbau)</li> <li>• Fußboden mit einer Oberflächenvergütung aus gehärtetem Lack (mit Mikrofasern auf 4 Rändern)</li> </ul>			
<b>Abmessungen:</b> (Stärke x Breite x Länge)	Nuss	18 x 125 x 300-1500 mm		
	Merbau	10 x 60 x 250-600 mm		
		15 x 60 x 300-600 mm		
		15 x 90 x 300-1200 mm		
		15 x 120 x 300-1200 mm		
	Teak	10 x 70 x 300-600 mm		
		15 x 90 x 300-1200 mm		
		15 x 120 x 300-1200 mm		
	Ipe	15 x 90 x 300-1200 mm		
	Jatoba	15 x 90 x 300-1200 mm		
Doussie	15 x 90 x 300-1200 mm			
Sucupira	15 x 90 x 300-1200 mm			
Cumaru	15 x 90 x 300-1200 mm			
Wenge	15 x 90 x 300-1200 mm			
Iroko	15 x 90 x 300-1200 mm			

 Rohfußboden

 Fußboden mit Oberflächenvergütung

**NUSS**

**MERBAU**

**TEAK**

**IPE**

**JATOBA**

**DOUSSIE**

**SUCUPIRA**

**CUMARU**

**WENGE**

**IROKO**

## Kollektion **BAMBOO**

### ORIENTALISCHER STIL UND HÖCHSTE GEBRAUCHSPARAMETER

Ihren besonderen Reiz und ihre Charakteristik verdanken Bambusfußböden ihrer interessanten Musterung, die die Struktur von Bambusrohren widerspiegelt. Sie zeichnen sich außerdem auch durch ihre ungewöhnliche Bernsteinfarbe aus, die durch entsprechende thermische Bearbeitung geändert werden kann. BAMBOO-Fußböden sind in zwei Versionen erhältlich: Massivdielen aus gepresstem Bambus und Schichtfußböden. Bambusdielen werden unter Hochdruck gepresst und gewinnen so ihre Härte und Gleichmäßigkeit der Abmessungen. Deswegen bewähren sich die Fußböden aus der BAMBOO-Serie ganz ausgezeichnet und behalten jahrelang ihre ästhetischen und Gebrauchsvorteile.



## MASSIVBÖDEN

<b>Fußbodenart:</b>	Massivdielen aus gepresstem Bambus
<b>Verbindungssystem:</b>	Nut und Feder
<b>Montage:</b>	Fußboden zum Kleben
<b>Oberfläche:</b>	Fußboden mit einer Oberflächenveredelung aus UV-gehärtetem Lack (Fußboden mit Mikrofasern an 4 Rändern)
<b>Abmessungen:</b> (Stärke x Breite x Länge)	14 x 120 x 920 mm

HELL

CARMEL

## SCHICHTBODEN

Das Produkt verbindet die optische Einzigartigkeit von Bambus mit den Vorteilen von Schichtböden. Es besteht aus einer Außenschicht aus Bambus, einer HDF-Platte und einer Unterschicht aus Holz. Dank einer solchen Konstruktion ist das Produkt sehr widerstandsfähig und abmessungsstabil.

<b>Fußbodenart:</b>	3-Schicht-boden
<b>Verbindungssystem:</b>	Uniclick-System
<b>Montage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußboden zum Kleben oder für einen klebstofflosen „schwimmenden“ Einbau</li> <li>• möglich ist auch die Montage auf Bodenheizung</li> </ul>
<b>Oberfläche:</b>	Gebürstete Dielen, mit Oberflächenveredelung aus gehärtetem Lack
<b>Abmessungen:</b> (Stärke x Breite x Länge)	10 x 128 x 960 mm 10 x 125 x 920 mm (CARMEL)

GRAU

BRAUN

CARMEL

WEISS

## Kollektion DECO LINE

### EICHENHOLZBODEN JAHRELANG UNVERÄNDERLICH SCHÖN

Die Kollektion der DECO LINE-Fußböden wird aus edlem Eichenholz aus den Ermland-Masuren-Wäldern hergestellt, das sich durch ausgezeichnete Gebrauchsparemeter, ein dichtes Jahresringmuster und einzigartige Farben auszeichnet. Eichenholzfußböden aus der DECO LINE-Kollektion sind ein originelles Ausstattungselement für jeden Innenraum. Ihr origineller Charakter ist das Ergebnis von Bürst-, Fräs-, Färbungs- und Oberflächenbearbeitungsverfahren, denen sie unterzogen werden. Schichtdielen zeichnen sich durch höchste Stabilität und Lebensdauer ohne Renovierungsbedarf aus. Hier verbinden sich die Beständigkeit und das natürliche Aussehen eines traditionellen Parketts mit den Vorteilen eines Laminatbodens.



# SCHICHTBÖDEN

<b>Fußbodenart:</b>	2-Schicht-Fußboden
<b>Oberschicht:</b>	Eichenholz mit einer Nominalstärke von 4 mm
<b>Verbindungssystem:</b>	Nut und Feder
<b>Montage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußboden zum Kleben</li> <li>• mögliche Montage auf Fußbodenheizung</li> </ul>
<b>Oberfläche:</b>	leicht gebürstete Dielen, mit Oberflächenvergütung aus gehärtetem UV-Lack (mit Mikrofasern an 4 Rändern)
<b>Klassen:</b>	<p><b>CLASSIC</b> - natürlich vielfältige Farbgebung, beliebiges Jahresringmuster, gesunde Astansätze und gespachtelte beschädigte Astansätze zulässig, Glanz zulässig, kein Splint</p> <p><b>ELEGANCE</b> - einheitliche Farbgebung ohne deutliche Verfärbungen, beliebiges Jahresringmuster, gesunde Astansätze zulässig, keine beschädigten Astansätze und Splint</p>
<b>Abmessungen:</b> (Stärke x Breite x Länge)	<p>10 x 120 x 1000/1200/1400 mm</p> <p>14 x 120 x 1000/1200/1400 mm</p> <p>10 x 150 x 1000/1200/1400 mm</p>



## Kollektion ANTIQUE

### EINZIGARTIGER CHARAKTER VON HANDWERKERHAND HERAUSGEARBEITET

Die ANTIQUE-Kollektion ist für Kunden gedacht, die für ihr Zuhause, ihr Restaurant oder ihre Pension einen rustikalen Fußboden suchen. Dank zahlreicher Fertigungsverfahren erhalten die Eichenböden aus dieser Kollektion einzigartige Oberflächenveredelungen, Farben und Strukturen. Die natürliche Schönheit von Holz in der Selektionsklasse Country verleiht jedem Raum einen einzigartigen Stil. Sie erzeugen in den Innenräumen ein Klima häuslicher Wärme und Geborgenheit, außerdem sind sie widerstandsfähig und langlebig dank der verwendeten Materialien und ihres Schichtaufbaus.

# SCHICHTBÖDEN

<b>Fußbodenart:</b>	2/3-Schicht-Fußboden
<b>Oberschicht:</b>	Eichenholz mit einer Nominalstärke von 3,4 mm
<b>Oberfläche:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geölt oder lackiert</li> <li>• Räuchern oder thermische Bearbeitung (verleiht dem Holz einen braunen Farbton)</li> <li>• Bürsten oder Sandstrahlen (hebt die Holzstruktur hervor)</li> <li>• Weißen, Fußboden mit Mikrofasern an 4 Rändern</li> </ul>
<b>Klassen:</b>	<b>COUNTRY</b> - gesunde und gespachtelte Astansätze zulässig, Weiß, farbliche Vielfalt, Glanz, gespachtelte Sprünge
<b>Abmessungen:</b> (Stärke x Breite x Länge)	14 x 155 x 590-2200 mm (IVORY) 14 x 180 x 590-2200 mm 15 x 250 x 590-2200 mm

14 x 180 x 590-2200 mm  
3-SCHICHT-FUßBODEN

VERBINDUNGSSYSTEM:  
MONTAGE:

SOFT LOC G5  
KLEBSTOFFLOS  
„SCHWIMMEND“

IVORY 14 x 155 x 590-2200 mm

SHERRY

MUSCADET

MERBAU

MERLOT

BAROLO

15 x 250 x 590-2200 mm  
2-SCHICHT-FUßBODEN

VERBINDUNGSSYSTEM:  
MONTAGE:

FEDER - EINLASS  
ZUM KLEBEN

SANSSOUCI

VERSAILLES

ALHAMBRA


WINDSOR

## Kollektion LVT

### AUßERGEWÖHNLICHE BESTÄNDIGKEIT UND FUNKTIONALITÄT

LVT-Vinylfußböden haben viele Vorteile: Sie sind einfach und schnell einzubauen, widerstandsfähig und sehr pflegeleicht. Deswegen werden sie besonders empfohlen für intensiv genutzte Räume wie Restaurants, Handelszentren, Hotels oder Schulen. Dank ihrer Feuchtigkeitsbeständigkeit bewähren sie sich auch sehr gut in häuslichen Küchen und Badezimmern. Sie sind warm, fühlen sich angenehm an und wirken geräuschkämpfend. Die Kollektion der LVT-Fußböden zeichnet sich durch ein breites Spektrum an Mustern aus, die natürliche Musterungen und Holzfarben perfekt nachahmen. Die auf die Oberfläche der Paneelen gepressten Strukturen sorgen für den Effekt eines Naturholzfußbodens.





1. Polyurethan-UV-Schicht (erhöht die Beständigkeit und schützt vor Farbveränderungen)
2. Transparente Oberschicht/Nutzschicht mit einer Stärke von 0,3 mm oder 0,55 mm (mit gepresster Holzstruktur)
3. Schicht (Film) mit Holzmuster
4. Mittlere Tragschicht aus PVC
5. Netz aus Glasfasern (für Stabilitätsverbesserung)
6. Verstärkende PVC-Unterschicht

<b>Fußbodenart:</b>	Vinylschichtboden
<b>Verbindungssystem:</b>	Soft Loc G2
<b>Montage:</b>	klebstofflos, „schwimmend“
<b>Oberfläche:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• der Fußboden ist an 4 Rändern mit Mikrofasern ausgerüstet</li> <li>• mögliche Montage auf Fußbodenheizung</li> </ul>

3,2 x 150 x 1220 mm	OBERSCHICHTSTÄRKE: ABRIEBBESTÄNDIGKEIT:	0,3 mm 31/23
---------------------	--	-----------------



5 x 183 x 1220 mm	OBERSCHICHTSTÄRKE: ABRIEBBESTÄNDIGKEIT:	0,55 mm 33/42
-------------------	--	------------------




## FUßBODENLEISTEN

### GESCHMACKVOLLE DETAILS VON HOHER QUALITÄT

---

Die von der DLH angebotenen Fußbodenleisten aus exotischen Hölzern zeichnen sich durch Spitzenqualität und hohe technische Parameter aus. Sie übertreffen deutlich die gewöhnlich verwendeten Leisten aus MDF-Platten hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeitsänderungen und Werfen. Die Leisten sind in mehreren Größen und Profilarten erhältlich. Sie besitzen eine werkseitige Oberflächenveredelung aus weißem Acryl und können ohne zusätzliche Oberflächenabsicherung montiert werden. Die Dekorleisten können mit beliebiger Farbe bestrichen und so perfekt an jeden Innenraum angepasst werden.






## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Holzleisten von Spitzenqualität mit Oberflächenvergütung aus weißem Acryl.
- Gebrauchsfertige Leisten für die Montage ohne zusätzliche Oberflächenversiegelung.
- Leisten können mit beliebiger Farbe bestrichen werden.
- Leisten sind aus stabilen exotischen Hölzern gefertigt und mit Mikrozinken verbunden. Für ihre Herstellung werden Holzsorten mit hohen technischen Parametern verwendet, wesentlich beständiger gegen Feuchtigkeitsveränderungen und Werfen als MDF-Leisten.


## ERHÄLTICHE PROFILE




15 x 60 x 2400 mm



15 x 120 x 2400 mm



15 x 80 x 2400 mm




15 x 120 x 2400 mm



15 x 68 x 2400 mm



12 x 12 x 2400 mm




15 x 91 x 2400 mm



15 x 15 x 2400 mm

					
PARAMETR		KOLLEKTION AVANGARD	KOLLEKTION EXOTIC	KOLLEKTION BAMBOO	
Fußbodenart		Lamellen aus Massivholz	Dielen aus Massivholz aus exotischen Hölzern	Dielen aus Massivholz aus gepresstem Bambus	3-Schicht-Fußboden
Verbindungssystem		Ansatzloses Verbinden	Nut und Feder	Nut und Feder	Uniclick-System
Montage		Aufkleben auf den Untergrund	Aufkleben auf den Untergrund	Aufkleben auf den Untergrund	Klebstofflos „schwimmend“ oder Aufkleben auf den Untergrund
Oberfläche		Rohfußboden	Lackierter Fußboden mit Mikrofaser auf 4 Rändern.	Lackierter Fußboden mit Mikrofaser auf 4 Rändern.	Gebürsteter und lackierter Fußboden mit Mikrofaser auf 4 Rändern.
Bodenheizung		Nicht empfohlen bei Bodenheizung	Nicht empfohlen bei Bodenheizung	Nicht empfohlen bei Bodenheizung	Nicht empfohlen bei Bodenheizung
Abmessungen	Stärke	14/15 mm	10/15/18 mm	14 mm	10 mm
	Breite	15-25 mm	60-125 mm	120 mm	125 mm   128 mm
	Länge	200-300 mm	250-1500 mm	920 mm	920 mm   960 mm
Oberschichtstärke/ Stärke der erneuerbaren Schicht		14/15 mm	5-7 mm	5 mm	2,5 mm
Profil					

					
PARAMETR		KOLLEKTION DECO LINE	KOLLEKTION ANTIQUE		KOLLEKTION LVT
Fußbodenart		2-Schicht-Boden	2-Schicht-Boden	3-Schicht-Boden	Vinylschichtboden
Verbindungssystem		Nut und Feder	Nut und Feder	Soft Loc G5	Soft Loc G2
Montage		Aufkleben auf den Untergrund	Aufkleben auf den Untergrund	Klebstofflos „schwimmend“ oder Aufkleben auf den Untergrund	Klebstofflos „schwimmend“ oder Aufkleben auf den Untergrund
Oberfläche		Leicht gebürsteter und lackierter Fußboden mit Mikrofasern auf 4 Rändern.	Gebürsteter und geölter (oder lackierter Fußboden) mit Mikrofasern auf 4 Rändern	Gebürsteter/sandgestrahlter und geölter (oder lackierter) Fußboden mit Mikrofasern auf 4 Rändern	Mit gepresster Holzstruktur auf der Oberfläche mit Mikrofasern auf 4 Rändern
Bodenheizung		Empfohlen bei Bodenheizung (insbesondere Dielen mit 10 mm Stärke)	Empfohlen bei Bodenheizung	Empfohlen bei Bodenheizung	Empfohlen bei Bodenheizung
Abmessungen	Stärke	10/14 mm	15 mm	14 mm	3,2 mm    5 mm
	Breite	120/150 mm	250 mm	155 mm    180 mm	150 mm    183 mm
	Länge	1000/1200/1400 mm	590-2200 mm	590-2200 mm	1220 mm
Oberschichtstärke/ Stärke der erneuerbaren Schicht		4 mm	3,4 mm	3,4 mm	0,3 mm    0,55 mm
Profil					



**DLH SLOVAKIA s.r.o.**  
Tuhovská 1  
831 07 Bratislava  
Tel . +421 (02) 33 000 271  
Fax +421 (02) 33 000 278

